VELUX

Мансардные окна VELUX (Пр-во Дания - Россия)

WoodLine

Рекомендованные цены

■ Элементы комплекта для мансардных окон Стандарт и Стандарт+
■ Элементы комплекта для мансардных окон Дизайн и Классика

		Мансардные окна		Оклады	Комплект гидро- и теплоиз.	Паро-изоляция
		Стандарт	Стандарт+	Стандарт Стандарт+		
	Код	GZR 3050 GZR 3050B	GZR 3061 GZR 3061B	EWR 0000/ ESR 0000	BDX 2000	BBX 0000
Размер (шхв)	Площадь остекл., м²	Ручка сверху/ ручка снизу	Ручка сверху/ ручка снизу	Профилир./ плоский		
CR02 55x78 см	0,22	15 500	18 600	7 750 5 950	5 800	2 350
CR04 55x98 см	0,29	17 800	21 350	7 950 6 100	5 800	2 350
FR04 66x98 см	0,38	18 850	22 650	8 250 6 300	5 800	2 350
FR06 66x118 см	0,48	19 700	23 650	8 900 6 800	5 800	2 350
MR04 78x98 см	0,47	19 700	23 650	8 900 6 800	5 800	2 350
MR06 78x118 см	0,59	20 950	25 150	9 350 7 150	5 800	2 350
MR08 78x140 см	0,73	22 850	27 400	9 900 7 600	5 800	2 350
MR10 78x160 см	0,85	-	31 150	10 950 8 350	5 800	2 350
PR06 94x118 см	0,75	24 500	29 400	10 550 8 100	5 800	2 350
PR08 94x140 см	0,92	26 200/ -	31 450	11 150 8 500	5 800	2 350
SR06 114x118 см	0,95	25 750	30 900	11 050 8 450	5 800	2 350
SR08 114x140 см	1,16	28 700/ -	34 450	11 700 8 950	5 800	2 350

		Мансардные окна		Оклады	Паро-изоляция
		Дизайн	Классика	Дизайн Классика	
	Код	GLL 1061 GLL 1061B	GGL 3068	EDW 2000/ EDS 2000 BDX в комплекте	BBX 0000
Размер (шхв)	Площадь остекл., м²	Ручка сверху/ ручка снизу	Ручка сверху	Профилир./ плоский	
CK02 55x78 см	0,22	23 550/ -	34 850	14 050 12 100	2 350
CK04 55x98 см	0,29	27 050/ -	40 050	14 250 12 200	2 350
FK04 66x98 см	0,38	28 650/ -	42 400	14 550 12 450	2 350
FK06 66x118 см	0,48	29 900	44 250	15 250 13 000	2 350
MK04 78x98 см	0,47	29 900	44 250	15 250 13 000	2 350
MK06 78x118 см	0,59	31 850	47 100	15 750 13 400	2 350
MK08 78x140 см	0,73	34 700	51 350	16 350 13 850	2 350
MK10 78x160 см	0,85	39 500	58 400	17 450 14 700	2 350
PK06 94x118 см	0,75	37 250/ -	55 100	17 050 14 400	2 350
PK08 94x140 см	0,92	39 800	58 900	17 650 14 850	2 350
SK06 114x118 см	0,95	39 150/ -	57 950	17 550 14 800	2 350
SK08 114x140 см	1,16	43 600/ -	64 550	18 250 15 350	2 350

Если стандартная продукция отсутствует на складе в Краснодаре, Калининграде или Екатеринбурге, срок поставки может составить до 4 недель. Наличие продукции на складе уточняйте на сайте www.velux.ru или в Отделе по работе с клиентами.

□ В наличии на складе в Москве □ Срок поставки 2,5 недели □ Срок поставки 4-5 недель

Цены в рублях с учетом НДС (действуют с 03 марта 2021 г.)

WhiteLine

Рекомендованные цены

■ Элементы комплекта для мансардных окон Дизайн и Классика

		Мансардные окна		Оклады	Пароизоляция
		Дизайн	Классика	Дизайн Классика	
	Код модели окна	GLU 0061 GLU 0061B	GGU 0068	EDW 2000/ EDS 2000 BDX в комплекте	BBX 0000
Размер (шхв)	Площадь остекл.,м²	Ручка сверху/ручка снизу	Ручка сверху	Профилир./ плоский	
CK02	0,22	29 450/	44 550	14 050	2 350

55x78 см	0,22	–	44 550	12 100	2 350
CK04 55x98 см	0,29	-	47 450	14 250 12 200	2 350
FK04 66x98 см	0,38	-	52 750	14 550 12 450	2 350
FK06 66x118 см	0,48	37 400	55 100	15 250 13 000	2 350
MK04 78x98 см	0,47	37 400	53 900	15 250 13 000	2 350
MK06 78x118 см	0,59	39 800	58 600	15 750 13 400	2 350
MK08 78x140 см	0,73	43 400	62 700	16 350 13 850	2 350
MK10 78x160 см	0,85	49 350/ –	72 650	17 450 14 700	2 350
PK06 94x118 см	0,75	–	68 550	17 050 14 400	2 350
PK08 94x140 см	0,92	49 750	73 250	17 650 14 850	2 350
SK06 114x118 см	0,95	–	72 100	17 550 14 800	2 350
SK08 114x140 см	1,16	54 500/ –	80 300	18 250 15 350	2 350

Если стандартная продукция отсутствует на складе в Краснодаре, Калининграде или Екатеринбурге, срок поставки может составить до 4 недель. Наличие продукции на складе уточняйте на сайте www.velux.ru или в Отделе по работе с клиентами.

В наличии на складе в Москве Срок поставки 2,5 недели Срок поставки 4-5 недель

Цены в рублях с учетом НДС (действуют с 03 марта 2021 г.)

A Водонепроницаемый оклад

Оклад – система желобов для водонепроницаемого соединения окна с любым кровельным материалом. Конструкция оклада исключает проникновение влаги к деревянным частям окна и внутрь кровельной конструкции. Оклад выполнен из алюминиевого листа, окрашен в темно-серый цвет (RAL 7043).

ВАЖНО! Для каждой группы моделей окон существует своя группа окладов. Для установки окна в фальцевую кровлю (особенно медную или титан-цинковую) или клик-фальц рекомендуем приобрести специальный оклад.

Оклады для окон Стандарт, Стандарт+

EWR 0000 Для профилированных кровельных материалов с высотой профиля до 120 мм: натуральная черепица, металлочерепица, профнастил.

ESR 0000 Для плоских кровельных материалов толщиной до 16 мм (2x8 мм): металлические листы, гибкая черепица, плоская кровельная плитка.

Оклады для окон моделей Дизайн, Классика

EDW 2000 Для профилированных кровельных материалов с высотой профиля до 120 мм: натуральная черепица, металлочерепица, профнастил. BDX **B** входит в состав.

EDS 2000 Для плоских кровельных материалов толщиной до 16 мм (2x8 мм): металлические листы, гибкая черепица, плоская кровельная плитка. BDX **B** входит в состав.

Обязательный комплект:
Мансардное окно
Оклад
Комплект гидро- и теплоизоляции

Дополнительно:
Пароизоляция
Комплект Снег+

B Гидро- и теплоизоляция BDX (входит в комплект окладов EDW/EDS 2000)

Комплект BDX включает теплоизоляционный контур **(B1)** для утепления между окном и стропильной конструкцией.



Гофрированный гидроизоляционный фартук **(B3)** для соединения с гидроизоляцией кровли. Дренажный желоб **(B2)** отводит от окна воду, которая может проникнуть под кровельный

Комплект гидро- и теплоизоляции для более простой и надежной установки мансардного окна.

- Все элементы изготовлены на заводе точно под размер окна.
- Детали не требуют подгонки или дополнительного раскроя.
- Используются долговечные и надежные материалы.

Элементы **B2** и **B3** можно купить отдельно в комплекте BFX 1000, если установка комплекта BDX невозможна. **Цена 3700 руб.**

10 ЛЕТ ГАРАНТИЯ*

ВЕЛЮКС предоставляет 10 лет гарантии на мансардные окна, установленные согласно инструкции по монтажу с использованием комплекта BDX-2000

материал.

комплекта BDX-2000.

C Качественная пароизоляция BBX

Пароизоляционный фартук BBX защищает кровельную конструкцию от влагии водяных паров из помещения.

- Простой монтаж;
- размер фартука соответствует размеру окна;
- специальное крепление пароизоляции в паз рамы окна;
- герметичное соединение с пароизоляцией кровли с помощью специальной ленты.

D Комплект Снег+ ZIS

Для малоуклонных кровель (15–30°), и регионов с обильными снегопадами. Установка комплекта снизит риск протечек при образовании ледяного замка на мансардных окнах. Представляет собой комплект дополнительных уплотнителей, препятствующих проникновению стоячей воды внутрь помещения.
Цена 4 550 руб.

Оклады

15°-90°

Установка мансардных окон в группы

Расстояние между оконными рамами при установке окон Стандарт и Стандарт+ в группы с использованием комби-окладов – 100 мм (при этом макс. толщина стропил – не более 60 мм). Для установки окон с межоконным расстоянием, отличным от 100 мм, необходимо использовать только окна моделей Дизайн и Классика и специальные комби-оклады.

Комплект 0021 (EWK, ESK) - поставляется в 2 коробках, соединенных между собой. Комплект BDX не входит в оклады для комбинированной установки, его необходимо заказывать отдельно. Информация о стоимости на стр. 7.

Оклады для комбинированной установки окон моделей Стандарт, Стандарт+ в группы

Размеры	EWK 0021	ESK 0021	EWK 0002+ EWK 0021	ESK 0002+ ESK 0021	EWK 0007+ EWR 0000	ESK 0007+ ESR 0000
CR02 55x78 см	15 500	11 850	-	-	16 900	12 950
FR06 66x118 см	17 750	13 600	-	-	19 400	14 800
MR04 78x98 см	17 750	13 600	-	-	19 400	14 800
MR06 78x118 см	18 700	14 300	28 050	21 450	20 400	15 600
MR08 78x140 см	19 800	15 150	29 700	22 750	21 600	16 550
MR10 78x160 см	21 900	16 750	32 850	25 100	23 850	18 200
PR08 94x140 см	22 250	17 000	-	-	24 300	18 550
SR08 114x140 см	23 400	17 900	-	-	25 500	19 500

Можно установить неограниченное количество окон в ряд по горизонтали или вертикали.

Оклады для комбинированной установки окон моделей Дизайн и Классика в группы

Стандартное расстояние между оконными рамами при установке окон Дизайн и Классика в группы с использованием комби-окладов – 100 мм (при этом макс. толщина стропил – не более 60 мм).
Для установки окон с межоконным расстоянием, отличным от 100 мм, обращайтесь за консультациями в Отдел по работе с клиентами.

Комплект BDX не входит в оклады для комбинированной установки, его необходимо заказывать отдельно.

Размеры	EKW 0021	EKS 0021
CK02 55x78 см	17 850	15 150
FK06 66x118 см	20 400	17 350
MK04 78x98 см	20 400	17 350
MK06 78x118 см	21 500	18 250
MK08 78x140 см	22 800	19 350
MK10 78x160 см	25 150	21 350
PK08 94x140 см	25 600	21 700
SK06 114x118 см	25 350	21 550
SK08 114x140 см	26 850	22 800

Модели Дизайн и Классика можно установить в различные комбинации, в сочетании с любыми кровельными материалами. Обратитесь в Отдел по работе с клиентами.

Если стандартная продукция отсутствует на складе в Краснодаре, Калининграде или Екатеринбурге, срок поставки может составить до 4 недель. Наличие продукции на складе уточняйте на сайте www.velux.ru или в Отделе по работе с клиентами.

☐ В наличии на складе в Москве ☐ Срок поставки 2,5 недели ☐ Срок поставки 4-5 недель

GXL

Эксплуатационный выход на крышу

15°- 85°

Мансардное окно и одновременно выход на крышу для отапливаемых помещений. Открывается по боковой оси, удобно для обслуживания кровли. Газовая пружина в верхней части оконной створки удерживает ее в открытом положении. Внутреннее стекло «триплекс». Окно изготовлено из клееной древесины покрыто лаком. На окно не устанавливаются рольставни и маркизет. Дополнительно приобретается оклад в зависимости от типа кровельного материала.

Размер выхода:
FK06: 520x1100 мм
MK04: 640x900 мм

Размер	GXL 3070
FK06 66x118	53 000
MK04 78x98	53 000

Ступенька в комплект не входит.

GTL/GTU

15°-65°

Аварийный выход на крышу

Мансардное окно и одновременно аварийный выход на крышу. Внутреннее стекло «триплекс». Подходит для всех отапливаемых мансардных помещений. Увеличенный угол открывания 67°. Модель GTL изготовлена из клееной древесины, покрыта лаком. Модель GTU – термодревесина в полиуретане. Дополнительно приобретается оклад в зависимости от типа кровельного материала.

Размер аварийного выхода:
MK08: 700x1220 мм.
SK08: 1060x1220 мм

Размер	GTL 3070	GTU 0070
MK08 78x140	69 500	86 900
SK08 114x140	90 350	112 950

GVT/VLT

Окна-люки для холодных нежилых чердаков

Окно-люк VLT

- Рама из сосны с пропиткой.
- Фурнитура из нержавеющей стали.
- Створка из фальцованного алюминия.
- Три положения для вентиляции.
- Встроенный универсальный оклад с гибким фартуком для кровли с углом наклона 20–60°. Высота волны до 80 мм.

Размер	VLT 1000
025 45x55 см	11 250
029 45x73 см	11 650
033 85x85 см	15 950

Универсальный оклад входит в комплект окна-люка.

Окно-люк GVT

- Рама и оклад из полиуретана.
- Ступенька для выхода.
- Стеклопакет с закаленным внешним стеклом.
- Створка из экструдированного алюминия.
- Встроенный универсальный оклад с гибким фартуком для кровли с углом наклона 20–65°. Высота волны до 60 мм.

Размер	GVT 0059
103 54x83 см	22 500

Управление окном

Окнами можно управлять дистанционно

Аксессуары для ручного управления

ZCZ 080K
Стержень длиной 80 см. для окон с верхним открыванием.

ZCT 200K
Телескопический стержень длиной от 102 до 183 см. для окон с верхним открыванием.

ZCT 100
Дополнительный элемент 100 см для телескопического стержня ZCT 200K.

ZCZ 112
Стержень длиной 120 см. для окон с нижним открыванием.

Z0Z 085
Адаптер для штор DKL, DFD, RFL, PAL и ZIL.

Z0Z 040
Адаптер для штор RHL.

Z0Z 095
Адаптер для окон GLL, GLU с верхним открыванием.

ZCZ 080K	ZCT 200K	ZCT 100	ZCZ 112	Z0Z 085	Z0Z 040	Z0Z 095
1 600	2 000	1 150	2 950	750	700	350

Аксессуары для электроуправления

Для моделей Стандарт, Стандарт+:
Для модернизации необходимо приобрести комплект AMC 100.

В комплект входят: мотор, пульт дистанционного управления, датчик дождя. Окном, шторами, маркизетом или рольставнями можно управлять дистанционно с помощью пульта.

Комплект модернизации моделей Стандарт, Стандарт+
AMC 100
41 000

Для моделей Дизайн, Классика (только ручка сверху):
Для модернизации необходимо приобрести комплект, который состоит из системы управления **KUX 110** и комплекта электромотора **KMG 100K.**

После установки мотор незаметен, работает бесшумно. После модернизации окном также можно управлять вручную. Окном, шторой, маркизетом можно управлять дистанционно с помощью пульта.

Электромотор KMG
В комплект входит мотор для скрытой установки, датчик дождя, кнопка управления.

Система управления KUX 110

Окна VELUX INTEGRA®

Мансардные окна можно приобрести с предустановленной в заводских условиях электрикой. Такая возможность доступна в дереве или полиуретане (модели Классика). Для расчета стоимости окна VELUX INTEGRA® добавляйте **41 000 руб.** к стоимости модели Классика (смотрите стр. 7 и 9). Модельный ряд, размеры и сроки поставки узнавайте в Отделе по работе с клиентами.

Дополнительно можно приобрести сенсорный пульт KLR 200 для создания программ и удобного управления до 200 компонентов.

KLR 200
18 000

KUX 110
Управление мотором окна и электрическими аксессуарами на одном окне.

Комплект модернизации моделей Дизайн, Классика	
Общая стоимость 41 000	
KMG 100K	**KUX 110**
19 200	21 800

Аксессуары для окон

Шторы, жалюзи, рольставни

Подберите шторы к окнам в официальном интернет-магазине VELUX

www.veluxshop.ru

Рулонная штора на крючках RHL

Рулонная штора на направляющих RFL

Затемняющая штора «Сиеста» DKL

Затемняющая штора «Дуо» DFD

Москитная сетка ZIL

Маркизеты MIV/MHL

Размеры	RFL Рулонная штора на направл. 1028	RHL Рулонная штора на крючках 1028, 1086	DKL Штора «Сиеста» 1025, 1085	DFD Штора «Дуо» 1085	ZIL Москитная сетка* 8888
CK02/ CR02	6 400	3 150	6 400	8 300	9 500
CK04/ CR04	6 800	3 150	6 800	8 850	10 000
FK04/ FR04	7 400	3 700	7 400	9 600	11 400
FK06/ FR06	7 950	3 700	7 950	10 350	11 400
MK04/ MR04	7 700	4 100	7 700	10 050	11 400
MK06/ MR06	8 300	4 100	8 300	10 800	11 400
MK08/ MR08	8 900	4 100	8 900	11 550	12 850
MK10/ MR10	9 950	4 100	9 950	12 950	12 850
PK06/ PR06	9 150	4 850	9 150	11 850	12 850
PK08/ PR08	9 950	4 850	9 950	12 950	15 050
SK06/ SR06	10 400	5 350	10 400	13 500	13 950
SK08/ SR08	10 800	5 350	10 800	14 050	16 350

Размеры	MIV Маркизет 4260
CR02	4 400
CR04	4 400
FR04	5 150
FR06	5 150
MR04	5 700
MR06	5 700
MR08	5 700
MR10	5 700
PR06	6 750
PR08	6 750
SR06	7 450
SR08	7 450

Размеры	MHL Маркизет 5060
CK02	4 400
CK04	4 400
FK04	5 150
FK06	5 150
MK04	5 700
MK06	5 700
MK08	5 700
MK10	5 700
PK06	6 750
PK08	6 750
SK06	7 450
SK08	7 450

Размер штор определяется по коду размера окна. Ищите информацию на шильдике (табличке с кодом) на створке окна.
* Если откосы уже установлены, пожалуйста, обращайтесь в Отдел по работе с клиентами для подбора размера москитной сетки.
Представлен ограниченный ассортимент продукции. Весь ассортимент смотрите в интернет-магазине VELUX www.veluxshop.ru
Если стандартная продукция отсутствует на складе в Краснодаре, Калининграде или Екатеринбурге, срок поставки может составить до 4 недель. Наличие продукции на скл де уточняйте на сайте www.velux.ru или в Отделе по работе с клиентами.

☐ В наличии на складе в Москве ☐ Срок поставки 2,5 недели ☐ Срок поставки 4-5 недель Цены в рублях с учетом НДС (действуют с 03 марта 2021 г.)

В нашем ассортименте также представлены материалы: металлочерепица; гибкая черепица; керамическая черепица; цементно-песчаная черепица; композитная черепица; медные, стальные, алюминиевые и пластиковые водостоки; виниловый сайдинг и соффит; системы снегозадержания и безопасности; кровельная вентиляция; гидроизоляция; пароизоляция; мансардные окна; чердачные лестницы; аксессуары для всех видов предлагаемой продукции, дренаж - системы поверхностного водоотвода.